



Prot. n. 25723
del 09.10.2017

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

Si partecipa alla S.V. che il Consiglio Comunale è convocato in 1^a convocazione, nella Sala Consiliare "Gabriella Lorenzoni", P.za Garibaldi - Capoluogo, per le ore **9.00** del giorno **20 OTTOBRE 2017** e, ove occorra, in 2^a convocazione (art. 20 del Regolamento Consiglio Comunale), per il medesimo giorno alle ore 9.30, per esaminare i punti di cui al seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
- 2) Comunicazioni del Sindaco;

FINANZE

(relatore Assessore Walter MASSETTI)

- 3) Approvazione Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2022;

AGRICOLTURA/AMBIENTE

(relatori Assessori Federico MAZZARELLO e Elena NAPPI)

- 4) Comunicazioni sul dibattito pubblico relativo al percorso partecipativo sull'uso dei gessi per il ripristino ambientale delle cave inerenti le localizzazioni nelle cave della Vallina e Bartolina;

SOCIALE

(relatore Consigliere Sandra MUCCIARINI)

- 5) Comunicazioni su attività COeSO SdS e progetto di fusione per incorporazione tra COeSO SdS Area Grossetana, SdS Colline Metallifere e SdS Amiata Grossetana ai sensi dell'art. 24 Legge R.T. n. 11/2017 e dell'articolo 2502-ter del Codice Civile. (Relaziona sul'attività il Direttore del COeSO dott. Fabrizio Boldrini);

INTERROGAZIONI/MOZIONI

(relatore Assessore Elena NAPPI)

- 6) Interrogazione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, prot. n. 24959 del 27/09/2017, a risposta scritta e orale relativa al controllo dell'effettivo svuotamento dei cassonetti da parte dell'azienda attualmente incaricata SEI Toscana;
- 7) Mozione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, prot. n. 24966 del 02/10/2017, per azioni per la tutela dei cittadini del Comune di Castiglione della Pescaia nell'ipotesi di riempimento della cava della Bartolina con gessi rossi prodotti dallo stabilimento Huntsman-Tioxide di Scarlino (GR).

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIER PAOLO ROTOLONI**

