





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITA' PADULINE A VALLE DELLA ROTATORIA STRADALE CUP G97H19001360001 - CIG Z562BCA0B8

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

POTENZIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO DI VAL COLOMBAIA CON VIA PONTE GIORGINI

Allegato

Relazione Tecnica Quadro Economico Documentazione Fotografica

DocumentazioneCatastale

4 settembre 2020 data:

scala:

Progettista:

Dott.Ing. Alessandro Ceciarini

Viale Ombrone 44 - 58100 Grosseto Tel. 0564 24613 alessandroceciarini@tin.it

Committente:

Comune di Castiglione della Pescaia

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto) Tel. 0564 927111

m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

	data:	revisione	
Α	04/09/2020	emissione	
В			
С			
D			
	-		

Comune di Castiglione della Pescaia

Provincia di Grosseto

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITA' PADULINE A VALLE DELLA ROTATORIA STRADALE. Adeguamento dell'attraversamento del Fosso di Val Colombaia con via di Ponte Giorgini.

CUP G97H19001360001 - CIG Z562BCA0B8

ALLEGATO A0

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA QUADRO ECONOMICO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DOCUMENTAZIONE CATASTALE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Strada Prov.le del Padule, km 19

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

P.I. 00117100537

PROGETTISTA: Ing. Alessandro Ceciarini

Viale Ombrone, 44 58100 GROSSETO

C.F. CCRLSN57D04C147G

P.I. 00304080534

Castiglione della Pescaia, 4 settembre 2020

DESCRIZIONE DEI LAVORI PREVISTI

La presente relazione riguarda l'attraversamento del Fosso di Val Colombaia, allo stato attuale costituito da due tubazioni in cemento da 110 cm di diametro (diametro netto di passaggio dell'acqua 100 cm), inadeguate a far defluire le acque meteoriche verso il Canale Allacciante, soprattutto in determinate condizioni come ad esempio forti piogge ed alta marea. Il Fosso si presenta a valle con argini con sponde in terra mentre a monte le sponde sono rivestite in calcestruzzo. A livello stradale sono presenti due ringhiere in ferro per impedire le cadute accidentali all'interno del fosso, che tuttavia non sono adeguate agli standard di sicurezza odierni in materia di barriere stradali.

Con l'intervento in progetto si intende potenziare la sezione dell'attraversamento del Fosso Val Colombaia portandola dagli attuali 1,6 mq ai previsti 6 mq, con un aumento di circa quattro volte.

I lavori prevedono la demolizione dell'attuale sede stradale e lo scavo sino alla quota prevista per la posa dei nuovi scatolari affiancati di sezione libera 200 x 150 cm che saranno appoggiati su una platea in c.a. e passeranno al di sotto dei sottoservizi esistenti. Le operazioni di demolizione e di scavo dovranno procedere con estrema cautela per la presenza di numerosi sottoservizi nell'area di intervento prestando la massima attenzione ad individuare, liberare e sostenere con adeguati accorgimenti provvisori le tubazioni e i cavidotti di qualunque tipo.

Gli scatolari saranno attestati a due vasche di immissione e di sbocco con pareti e fondo in c.a. raccordate a monte e a valle con le sponde esistenti del fosso Val Colombaia. Saranno completamente demolite e ricostruite anche le due spalle in c.a. che fungono da contenimento laterale della sede stradale e sulla cui sommità saranno installate le nuove barriere metalliche di protezione a norma di legge in sostituzione delle attuali ringhiere in ferro. Completano i lavori il rifacimento integrale del corpo stradale – fondazione e sovrastruttura incluso il rinfianco e il riposizionamento di tutti i sottoservizi – con pavimentazione bituminosa come l'esistente e la segnaletica stradale. Il tutto come meglio specificato nei disegni progettuali.


L'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva è stata conferito allo scrivente con determina n. 206 del 13/02/2020.

Appena assunto l'incarico lo scrivente ha effettuato in più riprese vari sopralluoghi diretti durante i quali si è rilevata in dettaglio l'area di intervento, attraverso stazione totale GPS, e si sono ispezionati i sottoservizi – acquedotti e fognature – con personale di Acquedotto del Fiora per rilevare dimensioni e profondità.


La società Toscana Energia, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas che gestisce la rete di distribuzione del gas metano, su richiesta dello scrivente ha fornito la planimetria delle condotte del gas presenti nell'area di intervento con la prescrizione che prima di iniziare i lavori dovranno essere contattati per effettuare la definitiva tracciatura della tubazione.

I sottoservizi di telecomunicazioni sono stati individuati direttamente attraverso la presenza dei pozzetti e degli scavi delle fibre ottiche e anche per questi ultimi, prima dell'inizio dei lavori, saranno effettuati i tracciamenti di precisione.

Infine i conduttori dell'energia elettrica presenti nell'area di intervento sono stati individuati direttamente e confermati con la planimetria inviata allo scrivente da Enel Distribuzione; anche in questo caso dovranno essere effettuati prima dell'inizio dei lavori i tracciamenti di precisione.



Ubicazione tubazione gas metano



Dettaglio ubicazione tubazione gas metano



Ubicazione tubazione gas metano

Nella progettazione si è prestata particolare cura ad adottare soluzioni tecniche per ridurre il più possibile il disagio dovuto all'interruzione della viabilità sulla via Ponte Giorgini, motivo per il quale si è scelte di utilizzare manufatti prefabbricati di rapido posizionamento.

Dovrà essere prestata estrema attenzione alle interferenze dei vari sottoservizi che non potranno essere rimossi o danneggiati in alcun modo; la fognatura per acque nere con elementi a sezione ovoidale nel tratto interessato dai lavori dovrà essere necessariamente sostituita – e temporaneamente deviata in quella adiacente in PVC – con altra nuova in PVC S8 DN 500.

Dal punto di vista ambientale si presterà cura a non compromettere la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, consentendo l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle sue fasce fluviali.

Grosseto, 4 settembre 2020

Il Progettista

QUADRO ECONOMICO

Il costo del progetto degli interventi PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITA' PADULINE A VALLE DELLA ROTATORIA STRADALE CON IL POTENZIAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO DI VAL COLOMBAIA CON VIA PONTE GIORGINI, ammonta a complessivi 120'000,00 euro, di cui 86'758,00 euro per lavori a base d'appalto, come risulta dal seguente quadro economico.

LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 86'758,00
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6'759,02	
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. sui lavori a base d'appalto 22%	€ 19'086,76	
Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 113		
c. 2 d.lgs 50/2016)	€ 1'800,00	
Contributo ANAC (del. ANAC n. 1377 del		
21/12/2016)	€ 30,00	
Compensi professionali per progettazione, dl,		
coordinamento sicurezza, regolare esecuzione,		
idoneità statica, compreso Inarcassa e iva	€ 12'180,48	
Arrotondamento	€ 144,76	
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33'242,00	€ 33'242,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 120'000,00

Grosseto, 4 settembre 2020

Il Progettista

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ubicazione punti di ripresa fotografica



Vista 1, Stato attuale



Vista 1, Stato di progetto




Vista 2, Stato attuale





Vista 3, Stato attuale



Vista 3, Stato di progetto




Vista 4, Stato attuale




Vista 4, Stato di progetto

DOCUMENTAZIONE CATASTALE

Le aree oggetto di intervento sono rappresentate dalle particelle catastali 1008, 1009, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1021, 1048, 1049 del foglio 109 del Catasto Terreni del Comune di Castiglione della Pescaia e sono tutte intestate a DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) c.f. 80193210582.



Estratto di mappa con sovrapposto intervento



Estratto di mappa in dettaglio con sovrapposto intervento



← Sito informativo

Area riservata

Utente: CCRLSN57D04C147G

🗭 Esci

Visure catastali
Persona fisica
Persona giuridica
Immobile
Indirizzo
Partita
Elenco immobili
Nota
Марра
Punti fiduciali
Elaborato Planimetrico
Riepilogo Visure
Cambia Ufficio
Passa a Ispezioni
Richiaeta

Assistenza

Ti trovi in: <u>Home dei Servizi</u> / Visure Convenzione: **CECIARINI ALESSANDRO (CONSULTAZIONI - PROFILO B)** Codice di Richiesta: **C00145582013**



Ufficio provinciale di: GROSSETO Territorio

Situazione aggiornata al : 13/07/2020
Soggetto selezionato

Tipo richiesta: Attualità Denominazione: DEMANIO DELLO STATO Sede: ROMA (RM) Codice Fiscale: 80193210582

Immobili nel comune di: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Codice: C310

Immobili individuati: 141

CatastoTitolarità		itolarità	Ubicazione	FoglioParticellaSubClassamento (Classe	Consistenza	Rendita	Altri I Partita
)	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1141	PRATO	1	92 ca	R.D.Euro:0,26	1040
))	Т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1219	PRATO	1	27 are 10 ca	R.A. Euro: 0,24 R.D.Euro:7,70	
))	Т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1220	PRATO	1	9 are 30 ca	R.A. Euro: 7,00 R.D.Euro:2,64	
<i>)</i>	т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1221	PRATO	1	4 are 45 ca	R.A. Euro: 2,40 R.D.Euro:1,26	
,		1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						R.A. Euro: 1,15 R.D.Euro:0,01	
)	Т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1222	PRATO	1	1 ca	R.A. Euro: 0,00 R.D.Euro:0,77	
)	Т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1223	PRATO	1	2 are 70 ca	R.A. Euro: 0,70 R.D.Euro:0,45	
)	Т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1224	PRATO	1	1 are 60 ca	R.A. Euro: 0,41 R.D.Euro:0,12	
)	Т	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1225	PRATO	1	43 ca	R.A. Euro: 0,11 R.D.Euro:8,89	
)	Т	1000/1000	(GR)	103	1226	PRATO	1	31 are 30 ca	R.A. Euro: 8,08	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1227	PRATO	1	3 are 20 ca	R.D.Euro:0,91 R.A. Euro: 0,83	
)	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1228	PRATO	1	5 are 95 ca	R.D.Euro:1,69 R.A. Euro: 1,54	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1229	PRATO	1	1 are 5 ca	R.D.Euro:0,30 R.A. Euro: 0,27	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1230	PRATO	1	1 are 5 ca	R.D.Euro:0,30 R.A. Euro: 0,27	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1231	PRATO	1	1 are 10 ca	R.D.Euro:0,31 R.A. Euro: 0,28	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1232	PRATO	1	80 ca	R.D.Euro:0,23 R.A. Euro: 0,21	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1233	PRATO	1	21 are 30 ca	R.D.Euro:6,05 R.A. Euro: 5,50	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1234	PRATO	1	10 ca	R.D.Euro:0,03 R.A. Euro: 0,03	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1235	PRATO	1	10 ca	R.D.Euro:0,03 R.A. Euro: 0,03	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1236	PRATO	1	25 ca	R.D.Euro:0,07 R.A. Euro: 0,06	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1237	PRATO	1	10 ca	R.D.Euro:0,03 R.A. Euro: 0,03	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1238	PRATO	1	3 are 85 ca	R.D.Euro:1,09 R.A. Euro: 0,99	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1239	PRATO	1	15 ca	R.D.Euro:0,04 R.A. Euro: 0,04	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1241	PRATO	1	28 ca	R.D.Euro:0,08 R.A. Euro: 0,07	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1242	PRATO	1	75 ca	R.D.Euro:0,21 R.A. Euro: 0,19	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1243	PRATO	1	2 are	R.D.Euro:0,57 R.A. Euro: 0,52	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1244	PRATO	1	13 ca	R.D.Euro: 0,04 R.A. Euro: 0,03	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1245	PRATO	1	2 ca	R.D.Euro: 0,01 R.A. Euro: 0,01	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1246	PRATO	1	3 are 10 ca	R.D.Euro: 0,88 R.A. Euro: 0,80	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1247	PRATO	1	13 ca	R.D.Euro: 0,04 R.A. Euro: 0,03	
)	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1248	PRATO	1	35 ca	R.D.Euro: 0,00 R.A. Euro: 0,00	
)	т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	103	1249	PRATO	1	5 ca	R.D.Euro:0,01 R.A. Euro: 0,01	
)	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1250	PRATO	1	2 are 15 ca	R.D.Euro:0,61	
)	Т	1000/1000 Proprieta' per 1000/1000	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1251	PRATO	1	95 ca	R.A. Euro: 0,56 R.D.Euro:0,27	

Carticulum Car											
T Projection part CATEGUINE DELLA PESCANA 103 125 1	\circ	Т			103	1252	PRATO	1	2 are 65 ca		
T	\bigcirc	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	103	1253	PRATO	1	25 ca	R.D.Euro:0,07	
1	\sim										
1	\bigcirc	Т	1000/1000	(GR)	103	1254	PRATO	1	25 ca	R.A. Euro: 0,06	
1	\circ	Т			103	1255	PRATO	1	1 are 25 ca		
T	0	Т			103	631	PRATO	1	2 are 4 ca		1040
T 1	$\overline{\bigcirc}$	т	Proprieta' per		103	662	PRATO	1	56.ca	R.D.Euro:0,16	1040
1	0										
T	\circ	Т	1000/1000	(GR)	103	886	PRATO	1	11 are 65 ca	R.A. Euro: 3,01	1040
T	\circ	Т			104	721	PRATO	1	21 are 30 ca		
The proposal part Color Proposal part Color Proposal part Color	\bigcirc	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	104	722	PRATO	1	25 ca	R.D.Euro:0,07	
T	\sim									,	
T	\bigcirc	1	1000/1000	(GR)	104	723	PRATO	1	25 are 60 ca	R.A. Euro: 6,61	
1 10001000 GRI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 727 PRATO 1 28 m 50 m 8 A. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 727 PRATO 1 28 m 50 m 8 A. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 728 PRATO 1 11 m 4 5 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 728 PRATO 1 11 m 4 5 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 728 PRATO 1 11 m 4 5 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 728 PRATO 1 11 m 4 5 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 728 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 728 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 736 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 736 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. Euro, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 738 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 12 m 50 m 8 C. EURO, 325 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 105 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 10	\circ	Т			104	724	PRATO	1	18 are 30 ca		
T Propriett par CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 726 PRATO 1 28 m of 6 st R. Luno C. 25 R. L	\bigcirc	Т			104	725	PRATO	1	12 are 60 ca		
T	$\overline{}$	т			104	726	DRATO	1	2 are 10 ca		
1 1000/1000 GR CASTRULINE DELLA PESCAIA 104 729 PRATO 1 1 are 95 or 2 R. Euro, 730 R. Eur	0										
1 1000/1000 GST 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\circ	Т	1000/1000	(GR)	104	727	PRATO	1	28 are 45 ca	R.A. Euro: 7,35	
T	\circ	Т			104	728	PRATO	1	1 are 45 ca		
T	\bigcirc	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	104	729	PRATO	1	11 are 55 ca	R.D.Euro:3,28	
1 100011000 GR1	\sim										
1	\bigcirc	1	1000/1000	(GR)	104	/35	PRATO	1	12 are 50 ca	R.A. Euro: 3,23	
1 100011000 GRN CASTICLUONE DELLA PESCAIA 104 739 PRATO 1 738 7	\circ	Т			104	736	PRATO	1	35 ca		
T Progrieting part CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 738 PRATO 1 7 are 39 c, R A Emri 31	\bigcirc	Т			104	737	PRATO	1	2 are		
T 100011000	$\overline{}$	_			104	720	DRATO	4	7 ara 20 aa		
1 10001000 (GR) 10001	\cup	'			104	136	PRAIO	1	7 are 39 ca		
T Progress par 100001000 (GR) 10000	\circ	Т			104	739	PRATO	1	35 ca		
T Propriet per Discription CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 104 741 PRATO 1 35 ca R. A. Euro. 0.03 R. A. Euro. 0	0	Т			104	740	PRATO	1	1 are 35 ca		
T Proprietal per 10001100 (GR) (GR) (GR) (GR) (GR) (GR) (GR) (GR)	\bigcirc	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	104	741	PRATO	1	35 ca	R.D.Euro:0,10	
T Propriets per 1000/1000 (GR) T Propriets per 1000/1000 (GR	0							•		R D Euro:38 60	
T	\circ	Т			108	10	INCOLT PROD	20		R.A. Euro:	1040
T	$\overline{}$	_									
T Proprietal per 1000/1000 (GR) 1000 1000 1000 (GR) 1000 1000 (GR	\bigcirc	Т	1000/1000	(GR)	109	1008	PASCOLO	22	46 are 80 ca	R.A. Euro: 2,42	
T	\circ	Т			109	1009	PASCOLO	22	13 are 40 ca		
T	\bigcirc	Т			109	1010	PASCOLO	22	1 are 20 ca		
Transprietric part CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 1012 PASCOLO 22 25 are 10 ca R. Deluro (3.0) 100 10	$\overline{}$	_			100	1011	PASCOLO	22	1 are 90 as		
T	0	'			109	1011	PASCOLO	22	i ale ou ca		
Topoprietal per 1000/1000 GR) Topoprietal per 1000/1000 CaSTIGLIONE DELLA PESCAIA Topoprietal per 1000/1000 Topoprietal per 1000/1000 CaSTIGLIONE DELLA PESCAIA Topoprietal per 1000/1000 CaSTIGLIONE DELLA PESCAIA Topoprietal per 1000/1000 CaSTIGLIONE DELLA PESC	\circ	Т	1000/1000	(GR)	109	1012	PASCOLO	22	25 are 10 ca	R.A. Euro: 1,30	
T Proprietal per 100001000 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1014 PASCOLO 22 2 are 50 ca R. B.Euro.0, 13 co. R. B.Euro.0, 13 co. M. B.Euro.0, 30 co. R. B.E	\circ	Т			109	1013	PASCOLO	22	90 ca		
Touriside Tour	\cap	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1014	PASCOLO.	22	2 are 50 ca	R.D.Euro:0,13	
T	\sim										
1	\bigcirc	1	1000/1000	(GR)	109	1015	PASCOLO	22	5 are 90 ca	R.A. Euro: 0,30	
1	\circ	Т			109	1016	PASCOLO	22	4 are 40 ca		
T	\bigcirc	Т			109	1017	PASCOLO	22	40 ca		
Transfer Proprieta Per 1000/1000 Transfer Proprieta Per 1000/1000 GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 1019 PASCOLO 22 4 are 20 ca RA Euro: 0,02 RA Euro: 0,03 RA Euro: 0,04 RA	$\overline{}$	_			100	1010	PASCOLO	22	70.00		
T	0				109	IVIO	PASCOLO	22	70 Ca		
T	\circ	Т		(GR)	109	1019	PASCOLO	22	30 ca	R.A. Euro: 0,02	
T Proprieta' per 1000/1000 (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1021 PASCOLO 22 40 ca R.D. Euro: 0.02 R.A. Euro: 0.03 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.02 R.A. Euro: 0.03 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.02 R.D. Euro: 0.03 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.02 R.D. Euro: 0.03 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.03 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.03 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.04 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.05 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.04 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.05 Candon 1000/1000 (GR) R.D. Euro: 0.07 Candon 1000/1000 (GR) R.D	0	Т			109	1020	PASCOLO	22	4 are 20 ca		
T	\cap	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1021	PASCOLO.	22	40 ca	R.D.Euro:0,02	
T	0									,	
1	\circ	Т	1000/1000	(GR)	109	1022	PASCOLO	22	10 are 30 ca	R.A. Euro: 0,53	
T Proprieta' per 1000/1000 (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 1030 PASCOLO 22 7 are 70 ca R.D. Euro.0, 40 R.A. Euro: 0,40 R.A. Euro:	\circ	Т			109	1029	PASCOLO	22	80 ca		
T Proprietal per 1000/1000 (GR) (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1031 PASCOLO 22 50 ca R.A. Euro: 0,03 R.A. Euro: 0,03 R.A. Euro: 0,02 R.A. Euro: 0,02 (GR) T Proprietal per 1000/1000 (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 1032 PASCOLO 22 30 ca R.A. Euro: 0,02 R.A. Euro: 0,04 R.A. Euro: 0,07 R.A. Euro: 0,09 R.A. Euro: 0,09 R.A. Euro: 0,09 R.A. Euro: 0,19 R.A. E	\bigcirc	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1030	PASCOLO	22	7 are 70 ca	R.D.Euro:0,40	
T	\sim	_			400	4004	PASCOLO	20	50		
T	\cup		1000/1000	(GR)	109	1031	PASCOLO	22	50 ca	R.A. Euro: 0,03	
T Proprieta' per 1000/1000 (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1033 PASCOLO 22 80 ca R.D. Euro: 0.04 R.A. Euro: 0.04 R.A. Euro: 0.07 R.A. Euro: 0.09 R.A. Euro	\bigcirc	Т		(GR)	109	1032	PASCOLO	22	30 ca		
T Proprietal per 1000/1000 (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1034 PASCOLO 22 1 are 40 ca R.A. Euro: 0,07 R.A. Euro: 0,07 R.A. Euro: 0,07 R.A. Euro: 0,07 R.A. Euro: 0,09 R.A. Euro: 0,19 R.A.	\circ	Т		CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1033	PASCOLO	22	80 ca	R.D.Euro:0,04	
T		т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	100	1034	PASCOLO	22	1 are 40 co	R.D.Euro:0,07	
T	\sim										
1	\bigcirc	Т	1000/1000	(GR)	109	1040	PASCOLO	22	1 are 65 ca	R.A. Euro: 0,09	
T Proprietal per 1000/1000 (GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1042 PASCOLO 22 5 ca R.A. Euro: 0,00 R.A. Euro: 0,01 R.A. Euro:	\circ	Т			109	1041	PASCOLO	22	3 are 60 ca		
T	\cap	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1042	PASCOLO.	22	5 ca	R.D.Euro:0,01	
1	\sim										
1	\cup	1	1000/1000	(GR)	109	1043	PASCOLO	22	1 are 40 ca	R.A. Euro: 0,07	
T Proprietal per OASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 109 1048 PASCOLO 22 10 ca R.D. Euro: 0.01 R.A. Euro: 0.01 R.A. Euro: 0.01 R.A. Euro: 0.03 R.A. Euro: 0.19 R.A. Eur	\bigcirc	T			109	1044	PASCOLO	22	2 are 60 ca		
T	\bigcirc	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1048	PASCOLO	22	10 ca	R.D.Euro:0,01	
1	\sim										
1	<u> </u>		1000/1000	(GR)						R.A. Euro: 0,03	
1	\bigcirc	T	1000/1000	(GR)	109	1050	PASCOLO	22	3 are 70 ca	R.A. Euro: 0,19	
T	\circ	Т			109	1051	PASCOLO	22	20 ca		
T	\bigcirc	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	1052	PASCOLO	22	30 ca	R.D.Euro:0,02	
1	\sim										
1 1000/1000 (GR) 109 885 CANALE BON 92 68 R.A. Euro: T	\bigcirc	Т	1000/1000	(GR)	109	1053	PASCOLO	22	20 ca	R.A. Euro: 0,01	
T Proprieta' per CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 927 MOLO 6 are 39 ca R.D. Euro: 1000/1000 (GR) R.A. Euro: 7 Proprieta' per CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 953 ELID ACCEPT 12 ce R.D. Euro: 12 ce R.	\bigcirc	Т			109	885	CANALE BON		92 ca		1040
T Proprieta' per CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 109 953 FILD ACCEPT 12 ca R.D.Euro:	\bigcirc	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	109	927	MOLO		6 are 39 ca	R.D.Euro:	1040
○ 1000/1000 (GR) 105 505 FO DACCERT 12 68 R.A. Euro:	$\overline{\bigcirc}$		Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						R.D.Euro:	1040
	\cup	•	1000/1000	(GR)	108	JJJ	1 0 D AGGERT		12 Ud	R.A. Euro:	10-10

\circ	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	16	32	SEMINATIVO	1	3 are 90 ca	R.D.Euro: 2,62 R.A. Euro: 2,22	1040
	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	16	35	SEMINATIVO	1	5 are 60 ca	R.D.Euro:3,76	1040
		1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						R.A. Euro: 3,18 R.D.Euro:7,34	
0	Т	1000/1000	(GR)	23	55	SEMINATIVO	2	15 are 80 ca	R.A. Euro: 6,94	1040
	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	24	137	SEMINATIVO	1	19 are 70 ca	R.D.Euro:13,23 R.A. Euro:	1040
	1	1000/1000	(GR)	24	137	SEMINATIVO		19 ale 70 ca	11,19	1040
	_	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						R.D.Euro:14,90	
0	T	1000/1000	(GR)	24	138	SEMINATIVO	1	22 are 20 ca	R.A. Euro: 12.61	1040
	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	24	139	SEMINATIVO	1	2 are 40 ca	R.D.Euro:1,61	1040
		1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		,,,,	02.11.11.11.1	·	2 010 10 00	R.A. Euro: 1,36 R.D.Euro:11,01	
0	T	1000/1000	(GR)	24	140	SEMINATIVO	1	16 are 40 ca	R.A. Euro: 9,32	1040
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	51	67	SEMINATIVO	1	90 ca	R.D.Euro:0,60 R.A. Euro: 0,51	1040
			(GR)						R.D.Euro:14,90	
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	51	70	SEMINATIVO	1	22 are 20 ca	R.A. Euro:	1040
	_	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						12,61 R.D.Euro:5,44	
0	Т	1000/1000	(GR)	51	71	SEMINATIVO	1	8 are 10 ca	R.A. Euro: 4,60	1040
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	51	74	SEMINATIVO	1	12 are 20 ca	R.D.Euro: 8,19 R.A. Euro: 6,93	1040
	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	51	76	SEMINATIVO	1	9 are 90 ca	R.D.Euro:6,65	1040
_		1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0.	, 0	OZIMI WATER	•	0 010 00 00	R.A. Euro: 5,62 R.D.Euro:2,37	10-10
0	T	1000/1000	(GR)	52	39	SEMINATIVO	2	5 are 10 ca	R.A. Euro: 2,24	1040
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	52	45	SEMINATIVO	2	7 are 20 ca	R.D.Euro:3,35 R.A. Euro: 3,16	1040
	т.	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	52	46	CEMINATIVO	2	2 are 50 as	R.D.Euro:1,63	1040
	Т	1000/1000	(GR)	52	40	SEMINATIVO	2	3 are 50 ca	R.A. Euro: 1,54	1040
0	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	52	47	SEMINATIVO	2	6 are 50 ca	R.D.Euro:3,02 R.A. Euro: 2,85	1040
	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	52	48	SEMINATIVO	2	2 are 90 ca	R.D.Euro:1,35	1040
	'	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA					2 410 50 04	R.A. Euro: 1,27 R.D.Euro:1.39	
0	Т	1000/1000	(GR)	71	114	SEMINATIVO	2	3 are	R.A. Euro: 1,32	2527
	_	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	74	445	SEMINATIVO	0	40 20	R.D.Euro:19,66	0507
	Т	1000/1000	(GR)	71	115	SEMINATIVO	2	42 are 30 ca	R.A. Euro: 18,57	2527
	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	71	117	SEMINATIVO	2	22 are 40 ca	R.D.Euro:10,41	2647
		1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						R.A. Euro: 9,83 R.D.Euro:9,76	
0	T	1000/1000	(GR)	71	118	SEMINATIVO	2	21 are	R.A. Euro: 9,22	2647
	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	71	120	SEMINATIVO	2	47 ara 90 aa	R.D.Euro:22,22	1040
	Т	1000/1000	(GR)	/ 1	120	SEMINATIVO	2	47 are 80 ca	R.A. Euro: 20,98	1040
	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	71	122	SEMINATIVO	2	4 are	R.D.Euro:1,86	1040
		1000/1000	(GR)						R.A. Euro: 1,76 R.D.Euro:18,88	
0	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	73	21	SEMINATIVO	3	56 are 25 ca	R.A. Euro:	1040
		Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						18,88 R.D.Euro:0,18	
0	T	1000/1000	(GR)	73	51	SEMINATIVO	3	55 ca	R.A. Euro: 0,18	1040
0	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	77	1609	INCOLT STER		3 are 70 ca	R.D.Euro:	1040
	_	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	70	00	051411471140		4 00	R.A. Euro: R.D.Euro:0,84	1010
0	Т	1000/1000	(GR)	79	26	SEMINATIVO	2	1 are 80 ca	R.A. Euro: 0,79	1040
0	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	80	459	SEMINATIVO	1	1 are 80 ca	R.D.Euro:1,21 R.A. Euro: 1,02	1040
	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	80	543	SEMINATIVO	1	5 are 90 ca	R.D.Euro:3,96	1040
		1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		0.0			0 410 00 04	R.A. Euro: 3,35 R.D.Euro:0,50	
0	T	1000/1000	(GR)	80	544	SEMINATIVO	1	75 ca	R.A. Euro: 0,43	1040
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	9	90	BOSCO CEDUO	2	3 are 40 ca	R.D.Euro:0,33 R.A. Euro: 0,11	197
	_	Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0	00	BOSCO	2	22	R.D.Euro:0,03	107
	Т	1000/1000	(GR)	9	92	CEDUO	2	32 ca	R.A. Euro: 0,01	197
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	91	135	SEMINATIVO	1	1 are 20 ca	R.D.Euro:0,81 R.A. Euro: 0,68	
	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	91	136	SEMINATIVO	1	4 are 30 ca	R.D.Euro:2,89	
		1000/1000	(GR)	0.	.00	02.000	•	1 410 00 04	R.A. Euro: 2,44 R.D.Euro:83,74	
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	91	59	SEMIN ARBOR	1	1 ha 20 are 10 ca	R.A. Euro:	2647
		Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA					Ca	55,82 R.D.Euro:3,63	
0	T	1000/1000	(GR)	91	61	SEMINATIVO	1	5 are 40 ca	R.A. Euro: 3,07	2647
\cap	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	92	104	SEMINATIVO	2	1 are 30 ca	R.D.Euro:0,60	2647
		1000/1000	(GR)						R.A. Euro: 0,57 R.D.Euro:26,72	
0	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	92	106	SEMINATIVO	1	39 are 80 ca	R.A. Euro:	2647
_		Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						22,61 R.D.Euro:0,20	
0	T	1000/1000	(GR)	92	108	SEMINATIVO	1	30 ca	R.A. Euro: 0,17	2647
\cap	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	92	109	SEMINATIVO	1	4 are 60 ca	R.D.Euro:3,09 R.A. Euro: 2.61	2647
			. ,						R.A. Euro: 2,61 R.D.Euro:44,58	
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	92	248	SEMINATIVO	1	66 are 40 ca	R.A. Euro:	
	_	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA						37,72 R.D.Euro:6,65	
0	Т	1000/1000	(GR)	92	249	SEMINATIVO	1	9 are 90 ca	R.A. Euro: 5,62	
0	Т	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	93	105	INCOLT STER		3 are 28 ca	R.D.Euro: R.A. Euro:	1040
	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0.4	262	SEMINATIVO	2	2 are 50 ac	R.A. Euro: R.D.Euro:1,17	1040
U	Т	1000/1000	(GR)	94	262	SEMINATIVO	3	3 are 50 ca	R.A. Euro: 1,17	1040
0	T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)	94	264	SEMINATIVO	3	2 are	R.D.Euro:0,67 R.A. Euro: 0,67	1040
	_	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		0.7-7		_		R.D.Euro:10,17	40.40
0	Т	1000/1000	(GR)	94	265	SEMINATIVO	3	30 are 30 ca	R.A. Euro: 10,17	1040
	т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	94	266	BOSCO ALTO	2	9 are 10 ca	R.D.Euro:1,17	1040
	•	1000/1000 Proprieta' per	(GR) CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		200			J GIE IV Cd	R.A. Euro: 0,28 R.D.Euro:0,30	.540
0	Т	1000/1000	(GR)	94	267	BOSCO ALTO	3	4 are 90 ca	R.A. Euro: 0,15	1040
\bigcirc	Т	Proprieta' per	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	94	268	SEMINATIVO	4	7 are 30 ca	R.D.Euro:0,75 R.A. Euro: 0,94	1040
_		1000/1000	(GR)						r.a. ⊆uro: 0,94	

I redditi contraddistinti da (*) indicano che il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle deduzioni.